

evo

INKJET PAPERS RANGE



BURGO  
GROUP



SCEGLI L'EVOLUZIONE, SCEGLI EVO

**Burgo ha creato la gamma EVO per coloro che scelgono la stampa inkjet ad alta velocità e vogliono stare al passo con i tempi.**

Due segmenti di carte adatte a diversi tipi di macchine da stampa a getto d'inchiostro:

**EVO** rappresenta una nuova e completa gamma di carte trattate per inkjet, pronte a soddisfare le esigenze più diverse.

**EVO NEXT** è una gamma di carte che possono essere impiegate su macchine da stampa a getto d'inchiostro selezionate che richiedono l'utilizzo di primer o l'uso di inchiostri speciali.

Entrambi i segmenti sono accuratamente testati e approvati dai produttori di macchine inkjet ad alta velocità, per garantire la massima compatibilità con tutti gli inchiostri e le macchine. Si tratta di un'ampia gamma di carte patinate e naturali con diverse finiture e con un range di grammature da 65 a 200 gr. Tutti i nostri prodotti sono selezionati per dare la migliore combinazione in termini di produttività, qualità e costi.



# EVO HIGH SPEED INKJET PAPERS

BULKY SEGMENT



SMOOTH SEGMENT



EVO SKY



## Carta trattata per high-speed inkjet colore certificata FSC®

- Idonea per inchiostri pigment e dye
- Raccomandata per Ricoh Infoprint, Océ/Canon, HP serie T, Impika/Xerox, Screen Truepress Jet
- Elevato grado di opacità
- Eccellenti risultati di stampa
- Ottima macchinabilità
- Buon grado di bianco
- Certificata FSC Mix Credit



The mark of responsible forestry

**BURGO**  
GROUP



EVO SUN



## Carta trattata per high-speed inkjet colore certificata FSC®

- Idonea per inchiostri pigment e dye
- Raccomandata per Canon ColorStream 6000 con inchiostri Chromera, Canon ProStream, Kodak Prosper, Ricoh VC60/70000, Screen Truepress 520 HD
- Elevata gamma di colori
- Ottimi risultati di stampa
- Eccellente macchinabilità
- Buon grado di bianco
- Certificata FSC Mix Credit



The mark of  
responsible forestry



BURGO  
GROUP

EVO PLUS



## Carta trattata per high-speed inkjet colore certificata FSC®

- Idonea per inchiostri pigment e dye
- Raccomandata per Ricoh Infoprint, Océ/Canon, HP serie T, Impika/Xerox, Screen Truepress Jet
- Ottima finitura superficiale: effetto carta patinata
- Consumo d'inchiostro ridotto
- Elevato grado di opacità
- Eccellenti risultati di stampa
- Ottima macchinabilità
- Buon grado di bianco
- Certificata FSC Mix Credit



The mark of  
responsible forestry

**BURGO**  
GROUP



EVO SILK



## Carta trattata per high-speed inkjet effetto seta certificata FSC®

- Idonea per inchiostri pigmente dye
- Raccomandata per HP T-Series, Impikalprint, Kodak VL-Series, Kodak Prosperseries, OcéCOLORSTREAM Series, Ricoh IP 5000 Series, Ricoh VC 40000 and VC 60000, Screen TRUEPRESS Series, Xerox Trivor
- Ottima finitura superficiale: tocco naturale
- Considerevole risparmio d'inchiostro
- Elevato grado di opacità
- Eccellenti risultati di stampa
- Ottima macchinabilità
- Buon grado di bianco
- Certificata FSC Mix Credit



The mark of  
responsible forestry



BURGO  
GROUP



EVO BRIGHT SILK



## Carta trattata per high-speed inkjet effetto set certificata FSC®

- Idonea per inchiostri pigment
- Sviluppata per machine da stampa industriali HP a bobina
- Ottima finitura superficiale: tocco naturale
- Considerevole risparmio d'inchiostro
- Elevato grado di opacità
- Eccellenti risultati di stampa
- Ottima macchinabilità
- Buon grado di bianco
- Certificata FSC Mix Credit



The mark of  
responsible forestry

**BURGO**  
GROUP



## LA GAMMA EVO IN SINTESI

			EVO SKY	EVO SUN	EVO PLUS	EVO SILK	EVO BRIGHT SILK
GRAMMATURA	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	80	80	80	80	80
SPESSORE	ISO 534	µm	104	102	88	80	80
VOLUME SPECIFICO	ISO 534	cm <sup>3</sup> /g	1.3	1.28	1.1	1.0	1.0
RUVIDITÀ BENDTSEN	ISO 8791-2	ml/min	300	250	80	30	30
GRADO DI BIANCO	ISO 11475	%	158	158	158	158	161
BRILLANTEZZA ISO	ISO 2470 (D65)	%	110	110	110	110	
OPACITÀ ISO	ISO 2471	%	93	94	93.5	95	94

## EVO NEXT MULTIPURPOSE PAPERS

SEGMENTO PATINATE



N E X T

MULTIPURPOSE PAPERS FOR INKJET



N E X T

MULTIPURPOSE PAPERS FOR INKJET

SEGMENTO NATURALI



N E X T

MULTIPURPOSE PAPERS FOR INKJET



EVO NEXT




## Carta patinata multiuso per la stampa a colori certificata FSC®

- Stampabile su macchine inkjet selezionate equipaggiate con primer o inchiostri speciali
- Consigliata per Canon Prostream, Screen Truepress 520 HD, HP Web Press con Primer o Optimizer, Ricoh VC70000, Kodak Prosper con Image Optimizer Station
- Ampia gamma di grammature da 90 a 200 grammi
- Disponibile nella finitura lucida e satin
- Ottima qualità di stampa
- Giunte limitate e ben segnalate
- Certificata FSC Mix Credit
- Disponibile su richiesta con certificazione PEFC



The mark of  
responsible forestry



**BURGO**  
GROUP

EVO NEXT PRINT



## Carta patinata multiuso per la stampa a colori certificata FSC®

- Stampabile su macchine inkjet selezionate equipaggiate con primer o inchiostri speciali
- Consigliata per Canon Prostream, Screen Truepress 520 HD, HP Web Press con Primer o Optimizer, Ricoh VC70000, Kodak Prosper con Image Optimizer Station
- Ampia gamma di grammature da 65 a 90 grammi
- Disponibile nella finitura satin
- Ottima qualità di stampa
- Giunte limitate e ben segnalate
- Certificata FSC Mix Credit
- Disponibile su richiesta con certificazione PEFC



The mark of  
responsible forestry

**BURGO**  
GROUP






## Carta naturale multiuso - per la stampa a colori certificata FSC®

- Stampabile su macchine da stampa a getto d'inchiostro
- Consigliata per stampe commerciali transazionali, transpromozionali e manualistica
- Ampia gamma di grammature da 70 a 140 grammi
- Scelta ideale per un'eccellente macchinabilità
- Soddisfacente compromesso tra qualità e produttività
- Fase di taglio e piega ottimali
- Giunte limitate e ben segnalate
- Certificata FSC Mix Credit
- Disponibile su richiesta con certificazione PEFC



The mark of  
responsible forestry



## LA GAMMA EVO NEXT IN SINTESI

			EVO NEXT GLOSS	EVO NEXT SATIN	EVO NEXT PRINT	EVO NEXT NATURAL
GRAMMATURA	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	90	90	90	90
SPESSORE	ISO 534	µm	68	73	81	114
VOLUME SPECIFICO	ISO 534	cm <sup>3</sup> /g	0.76	0.81	0.90	1.26
RUVIDITÀ BENDTSEN	ISO 8791-2	ml/min			60	300
LISCIO BEKK	ISO 5627	s		500	350	
BRILLANTEZZA ISO	ISO 2470 (D65)	%	94.5	97	90	107
OPACITÀ ISO	ISO 2471	%	91	92.5	95.5	93
LUCIDO GARDNER	ISO 8254-1	%	68	40 max	28	
GRADO DI BIANCO	ISO 11475	%	119	121		

## Hai bisogno di velocità? Accedi al nostro Advanced Service

I servizi a disposizione dei nostri clienti evolvono contemporaneamente alla nostra gamma di prodotti.

L'approccio **EVO** è flessibile e orientato al cliente:

- richiedi il nostro expertise e il nostro run printing test sulla tua specifica macchina inkjet
- puoi contare su una filiale Burgo nella tua zona; trova il tuo contatto su [www.burgo.com/en/contacts?burgopapers](http://www.burgo.com/en/contacts?burgopapers)
- ti garantiamo un feedback tecnico entro 24 ore
- puoi accedere a un servizio di logistica su misura.







INKJET PAPERS RANGE

**Sei pronto ad evolvere in un mondo  
in continuo cambiamento?**

FAI LA TUA SCELTA.  
**SARÀ LA SCELTA GIUSTA!**

**BURGO**  
GROUP



[www.burgopapers.com](http://www.burgopapers.com)

**BURGO**  
GROUP

